

ATHENA

Great taste needs great presentation

CANDOLA



ATHENA

State of the art

IT

Nuova e moderna linea di buffet con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. L'accurato accostamento di materiali diversi come legno laminato e acciaio inox rende questi elementi non più solo un'attrezzatura professionale ma veri e propri ed eleganti complementi di arredo curati fin nei minimi dettagli. Tutti i modelli possono essere realizzati nei nostri 16 colori di legno laminato standard e possono essere completati da svariati optional per rispondere a qualsiasi necessità di utilizzo.

EN

New and modern range of state of the art buffets with many technological solutions. The accurate combination of different materials like laminated wood and stainless steel makes these units not only professional equipments but also real pieces of furniture made with attention to the smallest detail. All the models can be manufactured in all of our 16 different laminated wood colors and can be equipped with various options to satisfy any needs.

www.candola.cz





ATHENA

Design

IT

Il design moderno della gamma Athena è pensato per rendere il prodotto solido e flessibile allo stesso tempo.
La sua modularità consente di produrre molteplici varianti di prodotto.

EN

The modern design of the Athena range is designed to make the product solid and flexible at the same time.
Its modularity allows the production of multiple product variants.



ATHENA

Dettagli / Details



Illuminazione

La versatilità di Athena permette di installare diversi tipi di illuminazione: LED e lampade alogene.

Lighting

The versatility of Athena allows to install different types of lighting: LED and halogen lamps.



Calottina elettrica

Calottina in Plexyglas completamente richiudibile dotata di sistema anti schiacciamento.

Electrical sneezeguard

Upper sneezeguard with electrical system and anti pinch safety system



①Termostato digitale

Su ogni buffet Athena è installato un termostato digitale programmabile.

②Digital thermostat

A programmable digital thermostat is installed on every Athena buffet.

② Accensione illuminazione indipendente.

② Indipendent lighting switch

Vasca ventilata

Ventilazione forzata ottimale.

Ventilated well

Optimal forced ventilation.

VARIANTI / VARIANTS

VASCHE E PIANI WELLS AND COUNTERTOPS



BM
Vasca bagnomaria profonda 26 cm.
26 cm Bain marie well



R
Vasca da 26 cm, refrigerazione statica.
26 cm static refrigeration well



RV
Vasca a refrigerazione ventilata.
Ventilated refrigeration well



PR
Piano refrigerato in Hanex Perimetro in Plexyglass
Refrigerated countertop with Plexyglass profile




PC
Piano caldo in vetro temperato
Tempered glass heated countertop

CALOTTE SNEEZEGUARDS



F
Calottina fissa.
Fixed sneeze guard



M
Calottina elettrica
Electrical sneeze guard



S
Calottina chiusa, servito con operatore
Closed sneeze guard, served with operator

ESEMPI CODICE CODE EXAMPLES

- Athena 3 BM / S**
Bagnomaria 3x GN 1/1, servito con operatore
Bain marie 3x GN 1/1 well, service with operator



DIMENSIONI / DIMENSIONS



DIMENSIONI STANDARD
STANDARD DIMENSIONS




VENTILATO
VENTILATED



SERVITO CON OPERATORE
SERVICE WITH OPERATOR


ATHENA 3
GN H 200

1/1 1/1 1/1




ATHENA 4
GN H 200

1/1 1/1 1/1 1/1




ATHENA 5
GN H 200


1/1 1/1 1/1 1/1 1/1




855 / 1246




1270 / 1670




1600 / 2000




1930 / 2330




855 / 1246




1280 / 1670



1610 / 2000



1940 / 2330



805 / 1000




ATHENA


Neutral buffet




ATHENA SAL 2




ATHENA SAL 2 AL




ATHENA SAL 3




ATHENA SAL 3 AL



ATHENA PV



ATHENA PLC



ATHENA A45 / A90

IT

Buffet neutri con struttura in legno laminato e top in acciaio inox AISI 304 per completare la linea self-service. Ogni vano chiuso da sportello ha un ripiano regolabile in altezza all'interno.

ATHENA SAL 2 / 3: 2 o 3 cassetti con divisorii interni e 2 o 3 vani con sportelli. I modelli ad angolo Athena A45 e A90 sono ideali per completare la linea self service permettendo a quest'ultima di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente e agli spazi di qualsiasi sala. Il modello ATHENA PV è la stazione per vassoi, piatti, posate e bicchieri ideale per iniziare la linea di distribuzione pasti. Il modello ATHENA PLC è la stazione distribuzione piatti caldi con sollevatore a livello costante.

EN

Neutral buffet to completion of the self-service line with laminated wood structure and stainless steel AISI 304 countertop. Each space closed by a door has an adjustable shelf inside.

ATHENA SAL 2 / 3: 2 or 3 drawers with internal dividers and 2 or 3 doors. The angle elements Athena A45 and A90 are the ideal solution so as to define the self service line making it able to easily adapt the equipments to every ambient and to every hall's shape. The model ATHENA PV is the ideal station for trays, plates, cutlery and glasses at the beginning of a self service line for meal distribution. The model ATHENA PLC is a heated plate dispenser.

*A perfect temperature
for your food*

www.candola.cz



ATHENA

Smart solutions



IT

Il moderno design della gamma Athena si presta perfettamente ad arredare gli interni di sale mensa, sale banchetti e ristorante.

EN

The Athena range with its modern design is a perfect choice so as to perfectly furnish canteen halls, restaurant and banquet halls.

L'illustrazione mostra una combinazione ideale per una linea selfservice per il pranzo composta dai seguenti modelli: ATHENA PV – ATHENA 4 BM/S – ATHENA A45 – ATHENA 4 BM/S – ATHENA A 45 – ATHENA SAL2 – ATHENA 4 R/S – ATHENA A90 – ATHENA SAL2

The above solution is a selected combination for an ideal self service lunch line, composed by the following models: ATHENA PV – ATHENA 4 BM/S – ATHENA A45 – ATHENA 4 BM/S – ATHENA A 45 – ATHENA SAL2 – ATHENA 4 R/S – ATHENA A90 – ATHENA SAL2



Sushi buffet
ATHENA 3 RV/M



Breakfast buffet
ATHENA 4 PR/M
ATHENA SAL 2
HELIOS AL

www.candola.cz




L'illustrazione mostra una combinazione ideale per un corner colazioni composta dai seguenti modelli: ATHENA 4 PC/HALO – ATHENA N 2 – ATHENA N 2 – ATHENA 4 PR/M

The above solution is a selected combination for an ideal breakfast corner, composed by the following models: ATHENA 4 PC/HALO – ATHENA N 2 – ATHENA N 2 – ATHENA 4 PR/M

ATHENA


Optionals



Piccolo portapiatti pieghevole laterale
Small side folding dish-holder



Chiusura vano inferiore con ante
Lower compartment closure with doors



Griglia in acciaio inox 1GN1/1
Stainless steel grid 1GN1/1




Portapiatti pieghevole sul lato servizio
Front side folding dish-holder



Scorrivassoio in tubo inox ribaltabile sul lato servizio
Front side folding tray holder in tubular s/steel



Lungo portapiatti rimovibile laterale
Long side detachable dish holder



Lungo scorrivassoio rimovibile laterale in tubo inox
Long side detachable tray holder in steel pipes



Ruote diam. 125 mm per maggior scorrevolezza
Diam. 125 mm castors for high maneuverability



Spina industriale e spina UK
Industrial Plug and UK plug

ATHENA

Finiture in legno laminato / Laminated wood finishings

DECORI LEGNO - WOODEN DECORS



LBE

Betulla
Birch



LRV

Rovere
Oak




LOM

Olmo
Elm



LSA

Sabbia
Sand



LNO

Nocciola
Walnut




LWE

Wengè



LNE

Nebbia
Fog



LAN

Antracite
Anthracite

TINTE UNITE - PLAIN DECORS



LBV

Bianco Venato
Veined white



LNV

Nero venato
Veined black




LGR

Grigio
Grey



LOR

Arancio
Orange



LBL


Blu
Blue



LVA

Verde acqua
Aquamarine

MATERICI - MATERIC DECORS



LPS

Pietra scura
Dark stone




LTC

Tessuto chiaro
Light fabric

Le stampe dei colori dei legni laminati potrebbero non essere totalmente fedeli agli originali.
The print of laminated wood colors may not match actual finishings exactly.

www.candola.cz

TAILOR MADE DESIGN SERVICE



IT

Rocam mette a vostra disposizione un servizio di consulenza e progettazione personalizzato per soddisfare qualsiasi vostra esigenza.

Non esitate a contattarci!

EN

Rocam offers you a customized consulting and planning service to meet your every needs.

Feel free to contact us!


CO-DESIGN & ARCHITECTURAL LAYOUT

IT

Studiamo e sviluppiamo insieme a voi le migliori soluzioni per il layout e la disposizione di sale mensa, ristoranti e self service a partire dal vostro progetto.

EN

We study and develop together with you the best solutions for the layout and arrangement of dining rooms, restaurants and self-service lines starting from your project.



ATHENA

Utilizzi / Usage



Refrigerati
Refrigerated

ATHENA R/F
ATHENA R/M
ATHENA RV/M
ATHENA PR/M



Riscaldato
Heated

ATHENA BM
ATHENA BM/HALO
ATHENA P/C HALO



Servito
With operator

ATHENA R/S
ATHENA RV/S
ATHENA BM/S



Neutri
Neutral

ATHENA SAL 3/AL
ATHENA SAL 3
ATHENA SAL 2/AL
ATHENA SAL 2
ATHENA N 2
ATHENA N 3

✓ Consigliato
Suggested

⚠ Sconsigliato
Not suggested

Colazione Corner Breakfast	Self Service	Buffet
✓	✓	
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

ATHENA R/F	✓	✓	
ATHENA R/M	✓	✓	✓
ATHENA RV/M	✓	✓	✓
ATHENA PR/M	✓	✓	✓

ATHENA BM		✓	
ATHENA BM/HALO		✓	
ATHENA P/C HALO	✓	✓	✓

ATHENA R/S	⚠	✓	⚠
ATHENA RV/S	⚠	✓	⚠
ATHENA BM/S	⚠	✓	⚠

ATHENA SAL 3/AL	✓	✓	
ATHENA SAL 3	✓	✓	
ATHENA SAL 2/AL	✓	✓	
ATHENA SAL 2	✓	✓	
ATHENA N 2		✓	
ATHENA N 3		✓	

TABELLA RIASSUNTIVA / SUMMARY TABLE

ATHENA	GN H 200	230 V _{MAX}	OPTIONS
ATHENA 3 R/F	3 GN 1/1	340 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 R/F	4 GN 1/1	344 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 R/F	5 GN 1/1	348 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 R/M	3 GN 1/1	490 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 R/M	4 GN 1/1	494 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 R/M	5 GN 1/1	498 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 RV/M	3 GN 1/1	R933 - D1153 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 RV/M	4 GN 1/1	R948 - D1168 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 RV/M	5 GN 1/1	R963 - D1183 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 PR/M	3 GN 1/1	490 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 PR/M	4 GN 1/1	494 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 PR/M	5 GN 1/1	498 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 BM	3 GN 1/1	2262 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 4 BM	4 GN 1/1	3016 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 5 BM	5 GN 1/1	3770 W	3-4-5-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 3 BM/HALO	3 GN 1/1	2850 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 4 BM/HALO	4 GN 1/1	3400 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 5 BM/HALO	5 GN 1/1	3700 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 3 PC/HALO	3 GN 1/1	2850 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 4 PC/HALO	4 GN 1/1	3400 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 5 PC/HALO	5 GN 1/1	3700 W	3-4-6-7-9-9/IN-10-UK
ATHENA 3 R/S	3 GN 1/1	340 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 R/S	4 GN 1/1	344 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 R/S	5 GN 1/1	348 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 RV/S	3 GN 1/1	R783 - D1003 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 4 RV/S	4 GN 1/1	R794 - D1018 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 5 RV/S	5 GN 1/1	R813 - D1033 W	3-4-5-9/IN-10-IND-UK
ATHENA 3 BM/S	3 GN 1/1	2262 W	3-4-9/IN-10-UK
ATHENA 4 BM/S	4 GN 1/1	3016 W	3-4-9/IN-10-UK
ATHENA 5 BM/S	5 GN 1/1	3770 W	3-4-9/IN-10-UK
ATHENA PLC	-	600 W	-